

水 質 検 査 結 果 書

遊佐町長 時田 博機 様

検査書番号 L- 030313

発行日 令和4年3月24日

登録番号 山形県56水 第4号
山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1
東北環境開発株式会社

代表取締役 富 樫 博

検査責任者 前田 達 行

依頼のありました水質検査の結果を、下記のとおり報告いたします。

採 水 年 月 日		令和4年3月10日			採 水 時 間	10時22分
採 水 地 点		①はっこちの水			天 候	晴れ
採 水 者		牧 忍 (所属) 当社			検 体 種 類	湧水(原水)
気 温		9.5 ℃	検 査 期 日		自	令和4年3月10日
水 温		11.0 ℃			至	令和4年3月18日
検 査 項 目		検 査 結 果	単 位	基 準 値	検 査 方 法	
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 以下	標準寒天培地法	
2	大腸菌	検出せず	-	検出されないこと	特定酵素基質培地法	
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	mg/L	0.04 以下	イオンクロマトグラフ法	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6	mg/L	10 以下	イオンクロマトグラフ法	
38	塩化物イオン	9.6	mg/L	200 以下	イオンクロマトグラフ法	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	mg/L	3 以下	全有機炭素計測定法	
47	pH値	7.3	pH	5.8以上8.6以下	ガラス電極法	
48	味	異常なし	-	異常でないこと	官能法	
49	臭気	異常なし	-	異常でないこと	官能法	
50	色度	0.5 未満	度	5 以下	透過光測定法	
51	濁度	0.1 未満	度	2 以下	積分球式光電光度法	
	以下余白					
判 定		上記水質項目については、水質基準に適合します。				
備 考						
件名: 令和3年度遊佐元町湧水水質検査業務委託				水質基準:平成15年厚生労働省令第101号 検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号		

水 質 検 査 結 果 書

遊佐町長 時田 博機 様

検査書番号 L- 030315

発行日 令和4年3月24日

登録番号 山形県56水 第4号
山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1

東北環境開発株式会社

代表取締役 富 樫 博

検査責任者 前田 達行

依頼のありました水質検査の結果を、下記のとおり報告いたします。

採 水 年 月 日	令和4年3月10日				採 水 時 間	10時44分
採 水 地 点	③七日町の水				天 候	晴れ
採 水 者	牧 忍 (所属) 当社				検 体 種 類	湧水(原水)
気 温	9.5 ℃	検 査 期 日	自	令和4年3月10日		
水 温	11.6 ℃		至	令和4年3月18日		
検 査 項 目	検 査 結 果	単 位	基 準 値		検 査 方 法	
1 一般細菌	3	CFU/mL	100 以下		標準寒天培地法	
2 大腸菌	検出	-	検出されないこと		特定酵素基質培地法	
9 亜硝酸態窒素	0.004 未満	mg/L	0.04 以下		イオンクロマトグラフ法	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4	mg/L	10 以下		イオンクロマトグラフ法	
38 塩化物イオン	8.4	mg/L	200 以下		イオンクロマトグラフ法	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	mg/L	3 以下		全有機炭素計測定法	
47 pH値	7.1	pH	5.8以上8.6以下		ガラス電極法	
48 味	異常なし	-	異常でないこと		官能法	
49 臭気	異常なし	-	異常でないこと		官能法	
50 色度	0.5 未満	度	5 以下		透過光測定法	
51 濁度	0.1 未満	度	2 以下		積分球式光電光度法	
以下余白						
判 定	上記水質項目については、水質基準に適合しません。					

備 考

件名: 令和3年度遊佐元町湧水水質検査業務委託

水質基準: 平成15年厚生労働省令第101号

検査方法: 平成15年厚生労働省告示第261号

水 質 検 査 結 果 書

遊佐町長 時田 博機 様

検査書番号 L- 030316

発行日 令和4年3月24日

登録番号 山形県56水 第4号
山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1

東北環境開発株式会社

代表取締役 富 樫 博

検査責任者 前田 達行

依頼のありました水質検査の結果を、下記のとおり報告いたします。

採 水 年 月 日	令和4年3月10日				採 水 時 間	10時54分
採 水 地 点	④なごみの水				天 候	晴れ
採 水 者	牧 忍 (所属) 当社				検 体 種 類	湧水(原水)
気 温	9.5 ℃	検 査 期 日	自	令和4年3月10日		
水 温	10.2 ℃		至	令和4年3月18日		
検 査 項 目	検 査 結 果	単 位	基 準 値		検 査 方 法	
1 一般細菌	0	CFU/mL	100 以下		標準寒天培地法	
2 大腸菌	検出せず	-	検出されないこと		特定酵素基質培地法	
9 亜硝酸態窒素	0.004 未満	mg/L	0.04 以下		イオンクロマトグラフ法	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4	mg/L	10 以下		イオンクロマトグラフ法	
38 塩化物イオン	8.1	mg/L	200 以下		イオンクロマトグラフ法	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	mg/L	3 以下		全有機炭素計測定法	
47 pH値	7.2	pH	5.8以上8.6以下		ガラス電極法	
48 味	異常なし	-	異常でないこと		官能法	
49 臭気	異常なし	-	異常でないこと		官能法	
50 色度	0.5 未満	度	5 以下		透過光測定法	
51 濁度	0.1 未満	度	2 以下		積分球式光電光度法	
以下余白						
判 定	上記水質項目については、水質基準に適合します。					

備 考

件名: 令和3年度遊佐元町湧水水質検査業務委託

水質基準: 平成15年厚生労働省令第101号

検査方法: 平成15年厚生労働省告示第261号

水 質 検 査 結 果 書

遊佐町長 時田 博機 様

検査書番号 L- 030317

発行日 令和4年3月24日

登録番号 山形県56水 第4号
山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1

東北環境開発株式会社

代表取締役 富 樫 博

検査責任者 前田 達

依頼のありました水質検査の結果を、下記のとおり報告いたします。

採 水 年 月 日	令和4年3月10日			採 水 時 間	11時04分
採 水 地 点	⑤丸幸の水			天 候	晴れ
採 水 者	牧 忍 (所属) 当社			検 体 種 類	湧水(原水)
気 温	8.0 ℃	検 査 期 日	自	令和4年3月10日	
水 温	11.4 ℃		至	令和4年3月18日	
検 査 項 目	検 査 結 果	単 位	基 準 値	検 査 方 法	
1 一般細菌	0	CFU/mL	100 以下	標準寒天培地法	
2 大腸菌	検出せず	-	検出されないこと	特定酵素基質培地法	
9 亜硝酸態窒素	0.004 未満	mg/L	0.04 以下	イオンクロマトグラフ法	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4	mg/L	10 以下	イオンクロマトグラフ法	
38 塩化物イオン	8.1	mg/L	200 以下	イオンクロマトグラフ法	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	mg/L	3 以下	全有機炭素計測定法	
47 pH値	7.1	pH	5.8以上8.6以下	ガラス電極法	
48 味	異常なし	-	異常でないこと	官能法	
49 臭気	異常なし	-	異常でないこと	官能法	
50 色度	0.5 未満	度	5 以下	透過光測定法	
51 濁度	0.1 未満	度	2 以下	積分球式光電光度法	
	以下余白				
判 定	上記水質項目については、水質基準に適合します。				
備 考					
件名:令和3年度遊佐元町湧水水質検査業務委託			水質基準:平成15年厚生労働省令第101号 検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号		

水 質 検 査 結 果 書

遊佐町長 時田 博機 様

検査書番号 L- 030318

発行日 令和4年3月24日

登録番号 山形県56水 第4号
山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1
東北環境開発株式会社

代表取締役 富 樫 博

検査責任者 前田 達行

依頼のありました水質検査の結果を、下記のとおり報告いたします。

採 水 年 月 日	令和4年3月10日			採 水 時 間	11時16分
採 水 地 点	⑥深山神社			天 候	晴れ
採 水 者	牧 忍 (所属) 当社			検 体 種 類	湧水(原水)
気 温	8.5 ℃	検 査 期 日	自	令和4年3月10日	
水 温	11.4 ℃		至	令和4年3月18日	
検 査 項 目	検 査 結 果	単 位	基 準 値	検 査 方 法	
1 一般細菌	0	CFU/mL	100 以下	標準寒天培地法	
2 大腸菌	検出せず	-	検出されないこと	特定酵素基質培地法	
9 亜硝酸態窒素	0.004 未満	mg/L	0.04 以下	イオンクロマトグラフ法	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4	mg/L	10 以下	イオンクロマトグラフ法	
38 塩化物イオン	8.3	mg/L	200 以下	イオンクロマトグラフ法	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	mg/L	3 以下	全有機炭素計測定法	
47 pH値	7.0	pH	5.8以上8.6以下	ガラス電極法	
48 味	異常なし	-	異常でないこと	官能法	
49 臭気	異常なし	-	異常でないこと	官能法	
50 色度	0.5 未満	度	5 以下	透過光測定法	
51 濁度	0.1 未満	度	2 以下	積分球式光電光度法	
以下余白					
判 定	上記水質項目については、水質基準に適合します。				
備 考					
件名:令和3年度遊佐元町湧水水質検査業務委託			水質基準:平成15年厚生労働省令第101号 検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号		

水 質 検 査 結 果 書

遊佐町長 時田 博機 様

検査書番号 L- 030319

発行日 令和4年3月24日

登録番号 山形県56水 第4号
山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1

東北環境開発株式会社

代表取締役 富 樫 博

検査責任者 前田 達行

依頼のありました水質検査の結果を、下記のとおり報告いたします。

採 水 年 月 日	令和4年3月10日			採 水 時 間	11時32分
採 水 地 点	⑦ゆざっこの水			天 候	晴れ
採 水 者	牧 忍	(所属)	当社	検 体 種 類	湧水(原水)
気 温	9.0 ℃	検 査 期 日	自	令和4年3月10日	
水 温	11.2 ℃		至	令和4年3月18日	
検 査 項 目	検 査 結 果	単 位	基 準 値	検 査 方 法	
1 一般細菌	0	CFU/mL	100 以下	標準寒天培地法	
2 大腸菌	検出せず	-	検出されないこと	特定酵素基質培地法	
9 亜硝酸態窒素	0.004 未満	mg/L	0.04 以下	イオンクロマトグラフ法	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	mg/L	10 以下	イオンクロマトグラフ法	
38 塩化物イオン	8.2	mg/L	200 以下	イオンクロマトグラフ法	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	mg/L	3 以下	全有機炭素計測定法	
47 pH値	7.2	pH	5.8以上8.6以下	ガラス電極法	
48 味	異常なし	-	異常でないこと	官能法	
49 臭気	異常なし	-	異常でないこと	官能法	
50 色度	0.5 未満	度	5 以下	透過光測定法	
51 濁度	0.1 未満	度	2 以下	積分球式光電光度法	
以下余白					

判 定 上記水質項目については、水質基準に適合します。

備 考

件名: 令和3年度遊佐元町湧水水質検査業務委託

水質基準: 平成15年厚生労働省令第101号

検査方法: 平成15年厚生労働省告示第261号

水 質 検 査 結 果 書

遊佐町長 時田 博機 様

検査書番号 L- 030320

発行日 令和4年3月24日

登録番号 山形県56水 第4号
山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1

東北環境開発株式会社

代表取締役 富 樫 博

検査責任者 前田 達行

依頼のありました水質検査の結果を、下記のとおり報告いたします。

採 水 年 月 日		令和4年3月10日			採 水 時 間	11時25分
採 水 地 点		⑧六日町の水			天 候	晴れ
採 水 者		前田 達行 (所属) 当社			検 体 種 類	湧水(原水)
気 温		9.5 ℃	検 査 期 日		自	令和4年3月10日
水 温		11.5 ℃			至	令和4年3月18日
検 査 項 目		検 査 結 果	単 位	基 準 値	検 査 方 法	
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 以下	標準寒天培地法	
2	大腸菌	検出せず	-	検出されないこと	特定酵素基質培地法	
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	mg/L	0.04 以下	イオンクロマトグラフ法	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4	mg/L	10 以下	イオンクロマトグラフ法	
38	塩化物イオン	8.4	mg/L	200 以下	イオンクロマトグラフ法	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	mg/L	3 以下	全有機炭素計測定法	
47	pH値	7.2	pH	5.8以上8.6以下	ガラス電極法	
48	味	異常なし	-	異常でないこと	官能法	
49	臭気	異常なし	-	異常でないこと	官能法	
50	色度	0.5 未満	度	5 以下	透過光測定法	
51	濁度	0.1 未満	度	2 以下	積分球式光電光度法	
	以下余白					
判 定		上記水質項目については、水質基準に適合します。				
備 考						
件名: 令和3年度遊佐元町湧水水質検査業務委託				水質基準: 平成15年厚生労働省令第101号 検査方法: 平成15年厚生労働省告示第261号		

水 質 検 査 結 果 書

遊佐町長 時田 博機 様

検査書番号 L- 030321

発行日 令和4年3月24日

登録番号 山形県56水 第4号
山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1

東北環境開発株式会社

代表取締役 富 樫 博

検査責任者 前田 達行

依頼のありました水質検査の結果を、下記のとおり報告いたします。

採 水 年 月 日	令和4年3月10日			採 水 時 間	10時22分
採 水 地 点	⑨丸勝の水			天 候	晴れ
採 水 者	前田 達行	(所属)	当社	検 体 種 類	湧水(原水)
気 温	9.0 ℃	検 査 期 日	自	令和4年3月10日	
水 温	11.3 ℃		至	令和4年3月18日	
検 査 項 目	検 査 結 果	単 位	基 準 値	検 査 方 法	
1 一般細菌	0	CFU/mL	100 以下	標準寒天培地法	
2 大腸菌	検出せず	-	検出されないこと	特定酵素基質培地法	
9 亜硝酸態窒素	0.004 未満	mg/L	0.04 以下	イオンクロマトグラフ法	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	mg/L	10 以下	イオンクロマトグラフ法	
38 塩化物イオン	10	mg/L	200 以下	イオンクロマトグラフ法	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	mg/L	3 以下	全有機炭素計測定法	
47 pH値	7.0	pH	5.8以上8.6以下	ガラス電極法	
48 味	異常なし	-	異常でないこと	官能法	
49 臭気	異常なし	-	異常でないこと	官能法	
50 色度	0.5 未満	度	5 以下	透過光測定法	
51 濁度	0.1 未満	度	2 以下	積分球式光電光度法	
以下余白					

判 定 上記水質項目については、水質基準に適合します。

備 考

件名: 令和3年度遊佐元町湧水水質検査業務委託

水質基準: 平成15年厚生労働省令第101号

検査方法: 平成15年厚生労働省告示第261号

水 質 検 査 結 果 書

遊佐町長 時田 博機 様

検査書番号 L- 030322

発行日 令和4年3月24日

登録番号 山形県56水 第4号
山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1

東北環境開発株式会社

代表取締役 富 樫 博

検査責任者 前田 達行

依頼のありました水質検査の結果を、下記のとおり報告いたします。

採 水 年 月 日	令和4年3月10日				採 水 時 間	10時39分
採 水 地 点	⑩かどっこの水				天 候	晴れ
採 水 者	前田 達行 (所属) 当社				検 体 種 類	湧水(原水)
気 温	9.5 ℃	検 査 期 日		自	令和4年3月10日	
水 温	11.5 ℃			至	令和4年3月18日	
検 査 項 目	検 査 結 果	単 位	基 準 値		検 査 方 法	
1 一般細菌	0	CFU/mL	100 以下		標準寒天培地法	
2 大腸菌	検出せず	-	検出されないこと		特定酵素基質培地法	
9 亜硝酸態窒素	0.004 未満	mg/L	0.04 以下		イオンクロマトグラフ法	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5	mg/L	10 以下		イオンクロマトグラフ法	
38 塩化物イオン	12	mg/L	200 以下		イオンクロマトグラフ法	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	mg/L	3 以下		全有機炭素計測定法	
47 pH値	6.9	pH	5.8以上8.6以下		ガラス電極法	
48 味	異常なし	-	異常でないこと		官能法	
49 臭気	異常なし	-	異常でないこと		官能法	
50 色度	0.5 未満	度	5 以下		透過光測定法	
51 濁度	0.1 未満	度	2 以下		積分球式光電光度法	
	以下余白					
判 定	上記水質項目については、水質基準に適合します。					
備 考						
水質基準:平成15年厚生労働省令第101号						
件名:令和3年度遊佐元町湧水水質検査業務委託						
検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号						

水 質 検 査 結 果 書

遊佐町長 時田 博機 様

検査書番号 L- 030323

発行日 令和4年3月24日

登録番号 山形県56水 第4号

山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1

東北環境開発株式会社

代表取締役 富 樫 博

検査責任者 前田 達行

依頼のありました水質検査の結果を、下記のとおり報告いたします。

採 水 年 月 日	令和4年3月10日				採 水 時 間	10時51分
採 水 地 点	⑪京屋の水				天 候	晴れ
採 水 者	前田 達行 (所属) 当社				検 体 種 類	湧水(原水)
気 温	9.5 ℃	検 査 期 日	自	令和4年3月10日		
水 温	11.4 ℃		至	令和4年3月18日		
検 査 項 目	検 査 結 果	単 位	基 準 値		検 査 方 法	
1 一般細菌	0	CFU/mL	100 以下		標準寒天培地法	
2 大腸菌	検出せず	-	検出されないこと		特定酵素基質培地法	
9 亜硝酸態窒素	0.004 未満	mg/L	0.04 以下		イオンクロマトグラフ法	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6	mg/L	10 以下		イオンクロマトグラフ法	
38 塩化物イオン	13	mg/L	200 以下		イオンクロマトグラフ法	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	mg/L	3 以下		全有機炭素計測定法	
47 pH値	7.0	pH	5.8以上8.6以下		ガラス電極法	
48 味	異常なし	-	異常でないこと		官能法	
49 臭気	異常なし	-	異常でないこと		官能法	
50 色度	0.5 未満	度	5 以下		透過光測定法	
51 濁度	0.1 未満	度	2 以下		積分球式光電光度法	
以下余白						
判 定	上記水質項目については、水質基準に適合します。					
備 考						
件名: 令和3年度遊佐元町湧水水質検査業務委託			水質基準: 平成15年厚生労働省令第101号 検査方法: 平成15年厚生労働省告示第261号			

水 質 検 査 結 果 書

遊佐町長 時田 博機 様

検査書番号 L- 030324
発行日 令和4年3月24日
登録番号 山形県56水 第4号
山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1
東北環境開発株式会社
代表取締役 富 樫 博
検査責任者 前田 達行

依頼のありました水質検査の結果を、下記のとおり報告いたします。

採 水 年 月 日		令和4年3月10日			採 水 時 間	11時00分
採 水 地 点		⑫貴福神社			天 候	晴れ
採 水 者		前田 達行 (所属) 当社			検 体 種 類	湧水(原水)
気 温		9.5 ℃	検 査 期 日		自	令和4年3月10日
水 温		11.3 ℃			至	令和4年3月18日
検 査 項 目		検 査 結 果	単 位	基 準 値	検 査 方 法	
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 以下	標準寒天培地法	
2	大腸菌	検出せず	-	検出されないこと	特定酵素基質培地法	
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	mg/L	0.04 以下	イオンクロマトグラフ法	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5	mg/L	10 以下	イオンクロマトグラフ法	
38	塩化物イオン	12	mg/L	200 以下	イオンクロマトグラフ法	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	mg/L	3 以下	全有機炭素計測定法	
47	pH値	7.0	pH	5.8以上8.6以下	ガラス電極法	
48	味	異常なし	-	異常でないこと	官能法	
49	臭気	異常なし	-	異常でないこと	官能法	
50	色度	0.5 未満	度	5 以下	透過光測定法	
51	濁度	0.1 未満	度	2 以下	積分球式光電光度法	
	以下余白					
判 定		上記水質項目については、水質基準に適合します。				
備 考						
件名:令和3年度遊佐元町湧水水質検査業務委託				水質基準:平成15年厚生労働省令第101号 検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号		

水 質 検 査 結 果 書

遊佐町長 時田 博機 様

検査書番号 L- 030325

発行日 令和4年3月24日

登録番号 山形県56水 第4号
山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1
東北環境開発株式会社

代表取締役 富 樫 博

検査責任者 前田 達行

依頼のありました水質検査の結果を、下記のとおり報告いたします。

採 水 年 月 日	令和4年3月10日				採 水 時 間	11時13分
採 水 地 点	⑬にぎわいの水				天 候	晴れ
採 水 者	前田 達行 (所属) 当社				検 体 種 類	湧水(原水)
気 温	10.0 ℃	検 査 期 日		自	令和4年3月10日	
水 温	11.6 ℃			至	令和4年3月18日	
検 査 項 目	検 査 結 果	単 位	基 準 値		検 査 方 法	
1 一般細菌	0	CFU/mL	100 以下		標準寒天培地法	
2 大腸菌	検出せず	-	検出されないこと		特定酵素基質培地法	
9 亜硝酸態窒素	0.004 未満	mg/L	0.04 以下		イオンクロマトグラフ法	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7	mg/L	10 以下		イオンクロマトグラフ法	
38 塩化物イオン	9.5	mg/L	200 以下		イオンクロマトグラフ法	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	mg/L	3 以下		全有機炭素計測定法	
47 pH値	7.2	pH	5.8以上8.6以下		ガラス電極法	
48 味	異常なし	-	異常でないこと		官能法	
49 臭気	異常なし	-	異常でないこと		官能法	
50 色度	0.5 未満	度	5 以下		透過光測定法	
51 濁度	0.1 未満	度	2 以下		積分球式光電光度法	
	以下余白					
判 定	上記水質項目については、水質基準に適合します。					
備 考						
件名: 令和3年度遊佐元町湧水水質検査業務委託			水質基準: 平成15年厚生労働省令第101号 検査方法: 平成15年厚生労働省告示第261号			

水質検査結果書

遊佐町長 時田 博機 様

検査書番号 L- 030326

発行日 令和4年3月24日

登録番号 山形県56水 第4号
山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1
東北環境開発株式会社

代表取締役 富 樫 博

検査責任者 前田 達行

依頼のありました水質検査の結果を、下記のとおり報告いたします。

採 水 年 月 日	令和4年3月10日				採 水 時 間	11時54分
採 水 地 点	⑭八面川湧水				天 候	晴れ
採 水 者	前田 達行 (所属) 当社				検 体 種 類	湧水(原水)
気 温	10.0 ℃	検 査 期 日		自	令和4年3月10日	
水 温	11.3 ℃			至	令和4年3月18日	
検 査 項 目	検 査 結 果	単 位	基 準 値		検 査 方 法	
1 一般細菌	0	CFU/mL	100 以下		標準寒天培地法	
2 大腸菌	検出せず	-	検出されないこと		特定酵素基質培地法	
9 亜硝酸態窒素	0.004 未満	mg/L	0.04 以下		イオンクロマトグラフ法	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.2	mg/L	10 以下		イオンクロマトグラフ法	
38 塩化物イオン	11	mg/L	200 以下		イオンクロマトグラフ法	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	mg/L	3 以下		全有機炭素計測定法	
47 pH値	7.2	pH	5.8以上8.6以下		ガラス電極法	
48 味	異常なし	-	異常でないこと		官能法	
49 臭気	異常なし	-	異常でないこと		官能法	
50 色度	0.5 未満	度	5 以下		透過光測定法	
51 濁度	0.1 未満	度	2 以下		積分球式光電光度法	
	以下余白					
判 定	上記水質項目については、水質基準に適合します。					
備 考						
件名: 令和3年度遊佐元町湧水水質検査業務委託			水質基準: 平成15年厚生労働省令第101号 検査方法: 平成15年厚生労働省告示第261号			

水 質 検 査 結 果 書

遊佐町長 時田 博機 様

検査書番号 L- 030327

発行日 令和4年3月24日

登録番号 山形県56水 第4号

山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1

東北環境開発株式会社

代表取締役 富 樫 博

検査責任者 前田 達行

依頼のありました水質検査の結果を、下記のとおり報告いたします。

採 水 年 月 日	令和4年3月10日				採 水 時 間	11時42分
採 水 地 点	⑮わだやの水				天 候	晴れ
採 水 者	前田 達行 (所属) 当社				検 体 種 類	湧水(原水)
気 温	9.5 ℃	検 査 期 日	自	令和4年3月10日		
水 温	11.6 ℃		至	令和4年3月18日		
検 査 項 目	検 査 結 果	単 位	基 準 値		検 査 方 法	
1 一般細菌	0	CFU/mL	100 以下		標準寒天培地法	
2 大腸菌	検出せず	-	検出されないこと		特定酵素基質培地法	
9 亜硝酸態窒素	0.004 未満	mg/L	0.04 以下		イオンクロマトグラフ法	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5	mg/L	10 以下		イオンクロマトグラフ法	
38 塩化物イオン	8.7	mg/L	200 以下		イオンクロマトグラフ法	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	mg/L	3 以下		全有機炭素計測定法	
47 pH値	6.9	pH	5.8以上8.6以下		ガラス電極法	
48 味	異常なし	-	異常でないこと		官能法	
49 臭気	異常なし	-	異常でないこと		官能法	
50 色度	0.5 未満	度	5 以下		透過光測定法	
51 濁度	0.1 未満	度	2 以下		積分球式光電光度法	
以下余白						
判 定	上記水質項目については、水質基準に適合します。					

備 考

件名: 令和3年度遊佐元町湧水水質検査業務委託

水質基準: 平成15年厚生労働省令第101号

検査方法: 平成15年厚生労働省告示第261号